

CATALOGUS

SCHOORSTEENVEEG MATERIALEN



Flueboss® van Rodstation, het ultieme krachtige veegsysteem voor professionals®



Flueboss®

UK-octrooi nr. 2538585
US-octrooi nr. 10415826
EU-octrooi nr. 3095349



Flueboss®

Kleurgecodeerde
Power Sweeping
Uitrusting- zie pagina 12

Inhoudsopgave



Rodstation, het toonaangevende Britse merk in schoorsteenveegapparatuur.
Professionals wereldwijd vertrouwen al jaren op deze innovatieve en duurzame oplossingen.

Pagina	Inhoud
4	Flexibele veegstokken & sets
5	Traditionele veegsets
6 - 7	Veegborstels
8	Starre veegstokken & Adapters
9	Schoorsteenveeggereedschap
10	Staalborstels & Kernkogels
11	Schoorsteenborstels
12 - 15	FlueBoss® Kleurgecodeerde Powersweeping Kits
16 - 17	FlueBoss® Powersweeping Heads
18 - 19	FlueBoss® Adapters, Schrapers & Specialist Tools
20	FlueBoss® Kleurgecodeerde Powersweeping Rods
21	Powersweeping Halve stokken
22	FlueBoss® Verbruiksartikelen
23	FlueBoss® Kleurgecodeerde Rods Kenmerken & Specificaties
24 - 25	FlueBoss® Mini
26 - 27	FlueBoss® Power Borstels
28	Veegstokken opbergtassen & gereedschapstas
29	Veegstokken draagtas
30	Touchscreen HD Camera Kit - 12 LED
31	Superbright HD Camera Kit
32	Wireless Inspection Camera Kit
33	Ultra HD Touchscreen Camera Kit
34 - 35	Ventilatie & kanaalreiniging
36 - 37	Schoorsteenveger Accessoires
38	DustControl

Flexibele veegstokken



Ontworpen voor het vegen van geïsoleerde, metalen schoorstenen en flexibele rookkanaalvoeringen

Betaalbare flexibele stokken, gemaakt in Groot-Brittannië. Flexibele stokken van 12 mm diameter voor extra sterkte en duurzaamheid. Onze superflexibele nylon stokken van 8 mm zijn ideaal voor het maken van scherpe bochten van 90° en kunnen ook worden gebruikt als 'lead' stok met flexibele stokken van 12 mm.

Hoogwaardige, massief messing schroefeinden met een ½" Whitworth-schroeffitting met afgeschuinde randen om het risico op beschadiging van flexibele voeringen te minimaliseren.



Superflexy Liner
veegstok



Flexible Liner veegstok

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600001	1m Flexibele veegstok
DHK4600002	1,5m Flexibele veegstok
DHK4600003	2m Flexibele veegstok
DHK4600004	1m Superflexibele veegstok
DHK4600005	1m Rod draagtas met deksel grijs
DHK4600006	1,5m Rod draagtas met deksel grijs

Flexibele veegsets



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600007	10m Stokset met 12,7 cm zachte borstel
DHK4600008	10m Stokset met 15,2 cm zachte borstel
DHK4600009	10m Stokset met 17,8 cm zachte borstel
DHK4600010	10m Stokset met 20,3 cm zachte borstel
DHK4600011	10m Stokset met 12,7 cm medium borstel
DHK4600012	10m Stokset met 15,2 cm medium borstel
DHK4600013	10m Stokset met 17,8 cm medium borstel
DHK4600014	10m Stokset met 20,3 cm medium borstel

Traditionele veegsets



Flexibele schoorsteenvoering-veegset met assortiment zachte borstels

Inhoud van de kit

1x Heavy Duty Draagtas
12x 1 meter flexible liner rods
1x 13 cm Zachte Borstel
1x 15 cm Zachte Borstel
1x 18 cm Zachte Borstel
1x 20 cm Zachte Borstel



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600015	12m Stokset met 13, 15, 18, 20 cm borstels incl NACS draagtas
DHK4600016	12m Stokset met 13, 15, 18, 20 cm borstels incl Guild draagtas
DHK4600017	12m Stokset met 13, 15, 18, 20 cm borstels incl Rodstation draagtas

Schoorsteenveegset voor metselwerk, inclusief borstels met middelgrote borstelharen

Inhoud van de kit

1x Heavy Duty Draagtas
2x 90cm rigid liner rods (Ø 1.9cm)
15x 90cm rigid liner rods (Ø 2.2cm)
3x 90 cm rigid liner rods (Ø 2.5cm)
1x 13 cm Medium Borstel
1x 15 cm Medium Borstel
1x 18 cm Medium Borstel
1x 20 cm Medium Borstel
1x 36 cm Medium Borstel




Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600018	18m Stokset met 13, 15, 18, 20, 36cm borstels incl NACS draagtas
DHK4600019	18m Stokset met 13, 15, 18, 20, 36cm borstels incl Guild draagtas
DHK4600020	18m Stokset met 13, 15, 18, 20, 36cm borstels incl Rodstation draagtas

Zachte Borstel - wit

Zachte veegborstel met beschermende bolvormige kop en Whitworth 1/2" mannelijke schroefaansluiting.

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600021	Veegborstel (ZACHT) - 4"/100mm (WIT)
DHK4600022	Veegborstel (ZACHT) - 5"/125mm (WIT)
DHK4600023	Veegborstel (ZACHT) - 6"/150mm (WIT)
DHK4600024	Veegborstel (ZACHT) - 7"/180mm (WIT)
DHK4600025	Veegborstel (ZACHT) - 8"/200mm (WIT)
DHK4600026	Veegborstel (ZACHT) - 10"/250mm (WIT)
DHK4600027	Veegborstel (ZACHT) - 12"/300mm (WIT)
DHK4600028	Veegborstel (ZACHT) - 14"/350mm (WIT)



Medium Borstel - oranje

Middelzware borstel met beschermende bolvormige kop en Whitworth 1/2" mannelijke schroefaansluiting.

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600029	Veegborstel (MEDIUM) - 4"/100mm (ORANJE)
DHK4600030	Veegborstel (MEDIUM) - 5"/125mm (ORANJE)
DHK4600031	Veegborstel (MEDIUM) - 6"/150mm (ORANJE)
DHK4600032	Veegborstel (MEDIUM) - 7"/180mm (ORANJE)
DHK4600033	Veegborstel (MEDIUM) - 8"/200mm (ORANJE)
DHK4600034	Veegborstel (MEDIUM) - 10"/250mm (ORANJE)
DHK4600035	Veegborstel (MEDIUM) - 12"/300mm (ORANJE)
DHK4600036	Veegborstel (MEDIUM) - 14"/350mm (ORANJE)



DHK Products biedt een grote keuze aan borstels

Harde Borstel - Grijs

Harde borstel met beschermende bolvormige kop en Whitworth 1/2" mannelijke schroefaansluiting.

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600037	Veegborstel (HARD) - 5"/125mm (GRIJS)
DHK4600038	Veegborstel (HARD) - 6"/150mm (GRIJS)
DHK4600039	Veegborstel (HARD) - 7"/180mm (GRIJS)
DHK4600040	Veegborstel (HARD) - 8"/200mm (GRIJS)
DHK4600041	Veegborstel (HARD) - 10"/250mm (GRIJS)
DHK4600042	Veegborstel (HARD) - 12"/300mm (GRIJS)
DHK4600043	Veegborstel (HARD) - 14"/350mm (GRIJS)
DHK4600044	Veegborstel (HARD) - 16"/400mm (GRIJS)
DHK4600045	Veegborstel (HARD) - 18"/450mm (GRIJS)
DHK4600046	Veegborstel (HARD) - 20"/500mm (GRIJS)



Extra Harde Borstel - Zwart

Extra harde borstel met beschermende bolvormige kop en Whitworth 1/2" mannelijke schroefaansluiting.

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600047	Veegborstel (EXTRA HARD) - 5"/125mm (ZWART)
DHK4600048	Veegborstel (EXTRA HARD) - 6"/150mm (ZWART)
DHK4600049	Veegborstel (EXTRA HARD) - 7"/180mm (ZWART)
DHK4600050	Veegborstel (EXTRA HARD) - 8"/200mm (ZWART)
DHK4600051	Veegborstel (EXTRA HARD) - 10"/250mm (ZWART)
DHK4600052	Veegborstel (EXTRA HARD) - 12"/300mm (ZWART)
DHK4600053	Veegborstel (EXTRA HARD) - 14"/350mm (ZWART)
DHK4600054	Veegborstel (EXTRA HARD) - 16"/400mm (ZWART)
DHK4600055	Veegborstel (EXTRA HARD) - 18"/450mm (ZWART)
DHK4600056	Veegborstel (EXTRA HARD) - 20"/500mm (ZWART)
DHK4600057	Veegborstel (EXTRA HARD) - 22"/560mm (ZWART)
DHK4600058	Veegborstel (EXTRA HARD) - 24"/610mm (ZWART)



Starre veegstokken

Ontworpen voor het vegen van metselwerk en
puimsteen schoorsteenvoeringen

Betaalbare, starre schoorsteenstokken in diameters van
¾", 7/8" en 1" met universele ¾" messing fittingen.



Item	Artikelnummer	Omschrijving
A	DHK4600059	1m 19 mm Diameter starre veegstok
B	DHK4600060	1m 22 mm Diameter starre veegstok
C	DHK4600061	1m 25 mm Diameter starre veegstok
D	DHK4600062	1m 19 mm Diameter starre veegstok
E	DHK4600063	1m 22 mm Diameter starre veegstok
F	DHK4600064	1m 25 mm Diameter starre veegstok

Adapters


Wij hebben een groot assortiment adapters waarmee u
kunt overschakelen naar diverse maten.



Item	Artikelnummer	Omschrijving
A	DHK4600065	12,7 mm Whitworth vrouwelijk naar 19 mm vrouwelijk
B	DHK4600066	12,7 mm Whitworth mannelijk naar 12,7 mm Whitworth mannelijk
C	DHK4600067	12,7 mm Whitworth vrouwelijk naar M10 mannelijk
D	DHK4600068	12,7 mm Whitworth mannelijk naar M10 vrouwelijk
E	DHK4600069	19 mm Vrouwelijk naar M12 mannelijk
F	DHK4600070	19 mm Mannelijk naar 12,7 mm Whitworth vrouwelijk
G	DHK4600071	19 mm Vrouwelijk naar 12,7 mm mannelijk
H	DHK4600072	19 mm Vrouwelijk naar M10 vrouwelijk
I	DHK4600073	12,7 mm Whitworth mannelijk naar M10 mannelijk
J	DHK4600074	12,7 mm Whitworth mannelijk naar M12 mannelijk
K	DHK4600075	12,7 mm Whitworth mannelijk naar M12 vrouwelijk
L	DHK4600076	12,7 mm Whitworth vrouwelijk naar M12 mannelijk
M	DHK4600077	19 mm Vrouwelijk naar M12 vrouwelijk
N	DHK4600078	Rodtech naar 12,7 mm Whitworth
O	DHK4600079	Snaplock naar 12,7 mm Whitworth
P	DHK460080	Universele Lockfast 12,7 mm Whitworth

Schoorsteenveeg gereedschap

Wij hebben een assortiment gereedschap op voorraad dat ideaal is voor het schoonmaken van schoorstenen en het verwijderen van vogelnesten.



Item	Artikelnummer	Omschrijving
A	DHK4600081	Boor gereedschap 19 mm universele koppeling
B	DHK4600082	Draaibare handgreep 19 mm universele koppeling
C	DHK4600083	Dubbele wormschroef 19 mm universele koppeling
D	DHK4600084	Dubbele wormschroef XL
E	DHK4600085	Vallende schraper 19 mm universele koppeling
F	DHK4600086	Reinigingswiel 19 mm universele koppeling



Item	Artikelnummer	Omschrijving
G	DHK4600087	Beitel 19 mm universele koppeling
H	DHK4600395	Harpoen 19 mm koppeling
I	DHK4600396	Verwijdertool 19 mm koppeling
J	DHK4600088	Enkele nesthaak 19 mm universele koppeling
K	DHK4600089	Dubbele nesthaak 19 mm universele koppeling
L	DHK4600090	Dubbele nesthaak XL universele koppeling

Staalborstels



Ideaal voor gebruik in zwaar geteerde keramische rookgasafvoerbuizen, geprefabriceerde schoorstenen en bakstenen schoorstenen

Uitgerust met universele 3/4" fittingen



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600091	Staalborstel 100 mm (4")
DHK4600092	Staalborstel 150 mm (6")
DHK4600093	Staalborstel 200 mm (8")
DHK4600094	Staalborstel 230mm (9")
DHK4600095	Staalborstel 300 mm (12")
DHK4600096	Staalborstel 400mm (16")

Kernkogels

Kernkogels zijn ideaal voor het verwijderen van verstoppingen in de schoorsteen

Gemaakt van massief staal en verzinkt om roesten te voorkomen. Elke kogel bevat een 14m lang touw. Moet met zorg worden gebruikt om schade aan het rookkanaal of de schoorsteen te voorkomen.

Groot 150mm (6")

Medium
125mm (5")

Klein
100mm (4")

Heavy Duty
Touw 15m



Kernkogel set

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600097	Kernkogel 100 mm (4")
DHK4600098	Kernkogel 125 mm (5")
DHK4600099	Kernkogel 150mm (6")
DHK4600100	15 meter heavy duty touw
DHK4600101	Kernkogel set (4, 5, 6" & 14m touw)

Schoorsteenborstels



Voor het reinigen van rookkanalen en
luchtkanalen op moeilijk bereikbare plaatsen



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600102	Schoorsteenborstel 75 x 915mm
DHK4600352	Schoorsteenborstel 55 x 915mm
DHK4600103	Schoorsteenborstel 100 x 915mm
DHK4600104	Schoorsteenborstel 125 x 1220mm
DHK4600105	Schoorsteenborstel 100 x 1220mm
DHK4600106	Schoorsteenborstel 100 x 1525mm
DHK4600107	Schoorsteenborstel 125 x 1650mm



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600108	Schoorsteenborstel 7-delige set 50mm borstel
DHK4600109	3-delige schoorsteenborstelset
DHK4600110	Schoorsteenborstel Bassine 75 x 915mm
DHK4600111	Schoorsteenborstel Bassine 100 x 915mm
DHK4600112	Schoorsteenborstel Bassine 125 x 915mm
DHK4600113	Schoorsteenborstel Bassine 125 x 1220mm
DHK4600114	Schoorsteenborstel Bassine 125 x 1525mm
DHK4600115	Schoorsteenborstel Bassine 100 x 1650mm

Biomass Power Kit

Inhoud van de kit

10x 1 meter 10mm flexi rods
1x boorkoppeling
1x FlueBoss nylon small (30cm)
3x Vervanging nylon (meters)
1x Draagtas Heavy Duty
1x Gratis bussticker



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600116	FlueBoss® Biomassa Power Kit

Extra Flexible Liner Power Kit

Inhoud van de kit

10x 1 meter 10mm flexi rods
1x boorkoppeling
1x FlueBoss nylon small (30cm)
3x Vervanging nylon (meters)
1x Draagtas Heavy Duty
1x Gratis bussticker



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600117	FlueBoss® Extra Flexible Liner Power Kit

Liner Power Kit

Inhoud van de kit

10x 1 meter 12mm flexi rods
1x boorkoppeling
1x FlueBoss nylon small (30cm)
3x Vervanging nylon (meters)
1x Draagtas Heavy Duty
1x Gratis bussticker

Onze
populairste
kit



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600118	Liner Power Kit

Keramische Liner Kit

Inhoud van de kit

10x 1 meter 14mm flexi rods
1x boorkoppeling
1x FlueBoss nylon large (50cm)
1 Kabeloog large
3x Vervanging nylon (meters)
1x Draagtas Heavy Duty
1x Gratis bussticker



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600119	Keramische Liner Kit

Metselwerk Kit

Inhoud van de kit

10x 1 meter 16mm flexi rods
1x boorkoppeling
1x FlueBoss nylon large (50cm)
3x FlueBoss nylon (meter)
1x Power ketting Groot
1x Draagtas Heavy Duty
1x Gratis bussticker



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600120	Metselwerk Kit

Openhaard Kit

Inhoud van de kit

10x 1 meter 18mm starre stokken
1x boorkoppeling
1x FlueBoss nylon large (50cm)
3x Vervanging nylon (meter)
1x FlueBoss nylon schraper
1x Power ketting Groot
1x Draagtas Heavy Duty
1x Gratis bussticker



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600121	Openhaard Power Kit

Full Power Kit



Inhoud van de kit

10x 1 meter 12mm flexi rods
 10x 1 meter 18mm starre stokken
 1x boorkoppeling
 1x FlueBoss nylon small (30cm)
 1x FlueBoss nylon large (50cm)
 3x Vervanging nylon (meters)
 1x FlueBoss nylon schraper
 1x Enkele schuine schraper
 1x Dubbele schuine schraper
 1x Power ketting Groot
 2x Draagtas Heavy Duty
 1x Gratis bussticker
 1x FlueBoss ketting schraper

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600122	Full Power Kit

Professionele Kit



Inhoud van de kit

10x 1 meter 12mm flexi rods
 10x 1 meter 16mm flexi rods
 10x 1 meter 18mm starre stokken
 2x 1 meter 8mm superflexi rods
 2x 1 meter 20mm aluminium rods
 2x boorkoppeling
 1x FlueBoss nylon small (30cm)
 1x FlueBoss nylon large (50cm)
 1x FlueBoss nylon X-large (60cm)
 1x FlueBoss nylon schraper
 3x Vervanging nylon (meters)
 1x Power ketting small
 1x Power ketting Groot
 1x FlueBoss ketting schraper
 1x FlueBoss kabel small
 1x FlueBoss kabel large
 1x Liner breaker small
 1x Enkele schuine schraper
 1x Dubbele schuine schraper
 3x Draagtas Heavy Duty
 1x Gratis bussticker
 1x Whitworth en universele adapter

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600123	Professionele Kit

Liner Power Kit & handborstels

Inhoud van de kit

10x 1 meter 12mm flexi rods
2x 1 meter 10mm flexi rods
1x boorkoppeling
1x FlueBoss nylon small (30cm)
3x Vervanging nylon (meters)
1x Zachte Borstel 5", 6", 7", 8"
1x Whitworth Adapter
1x Draagtas Heavy Duty



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600124	Liner Power Kit & handborstels

Openhaard Kit & handborstels

Inhoud van de kit

10x 1 meter 18mm starre stokken
1x boorkoppeling
1x FlueBoss nylon large (50cm)
3x Vervanging nylon (meters)
1x FlueBoss nylon schraper
1x Power ketting large
1x Enkele schuine schraper
1x Medium Borstel 5", 6", 7", 8", 14"
1x Universal rod adapter
1x Draagtas Heavy Duty
1x Gratis bussticker



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600125	Openhaard Kit & handborstels

Keramische Liner Breaker Kit

Inhoud van de kit

10x 1 meter 20mm starre stokken S/steel
1x boorkoppeling S/steel knop
1x Klein breaker
1x Groot breaker
1x Power hammer
1x Draagtas Heavy Duty
1x Gratis bussticker



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600126	Keramische Liner Breaker Kit

FlueBoss® Powersweeping Heads



1. FlueBoss Nylon Biomass 15cm

Voor kleinere rookkanalen met een diameter van 50 tot 150 mm (kopdiameter 150 mm), 3 mm nylon.




2. FlueBoss Nylon Klein 30cm

Ideaal voor gebruik op flexibele voeringen en metalen schoorstenen met een diameter van 75 mm tot 300 mm.



3. FlueBoss Nylon Groot 50cm

Voor gebruik op metalen rookkanalen en metselwerk met een diameter van 150 mm tot 500 mm.



4. FlueBoss Nylon Extra Groot 60cm

Voor grote haarden met grotere roetaanslag, diameter tot 600 mm.




5. FlueBoss Nylon schraper 30cm

Gebruik tussen veegstokken of met extra krachtige veegkoppen.



6. FlueBoss XXL 30cm (12")

Voor zware reinigingswerkzaamheden, ideaal voor het reinigen van uiteinden en het verwijderen van vogelnesten.



7. FlueBoss XXL 60cm (24")

Voor zware reinigingswerkzaamheden, ideaal voor het reinigen van uiteinden en het verwijderen van vogelnesten.




8. FlueBoss Low Profile

FlueBoss Low Profile met 3 mm nylon en een laag profiel, ontworpen voor schoorstenen met scherpe bochten. Diameter 40 cm.



9. FlueBoss Ball Top Klein 30cm (12")

De bolvorm helpt bij het navigeren van de zweepkop rond scherpe bochten, meerdere strengen worden op hun plaats gehouden met een stelschroef. Diameter 30 cm.



10. FlueBoss Ball Top Groot 60cm (24")

De bolvorm helpt bij het navigeren van de zweepkop rond scherpe bochten, meerdere strengen worden op hun plaats gehouden met een stelschroef. Diameter 60 cm.



11. Power ketting Klein 30cm

Voor het verwijderen van zware aanslag, totale diameter van 30 cm tijdens het draaien. Roestvrijstalen ketting die kan worden vervangen door de schakels los te maken.



12. Power ketting Groot 50cm

Voor het verwijderen van zware aanslag, totale diameter van 50 cm tijdens het draaien. Roestvrijstalen ketting die kan worden vervangen door de schakels los te maken.



13. Power ketting As 30cm

Gebruik tussen veegstokken of met extra krachtige veegkoppen. Roestvrijstalen ketting die kan worden vervangen door de schakel los te maken. Diameter 30 cm.



14. FlueBoss Ketting XXL

Voor extra schuurkracht en het verwijderen van zware teer- en creosootaanslag. Het ontwerp voorkomt dat de ketting zich om de stangen wikkelt. Diameter 40 cm.



15. FlueBoss Kabel Klein 30cm


Voor gebruik op gemetselde schoorstenen voor het verwijderen van zware aanslag van creosoot en teer met een diameter van 20 cm tot 30 cm. Diameter 30 cm.

Item	Artikelnummer	Omschrijving
1	DHK4600127	FlueBoss Nylon Biomassa 15cm
2	DHK4600128	FlueBoss Nylon Klein 30cm
3	DHK4600129	FlueBoss Nylon Groot 50cm
4	DHK4600130	FlueBoss Nylon Extra Groot (60cm)
5	DHK4600131	FlueBoss Nylon As 30cm
6	DHK4600132	FlueBoss XXL 30cm (12")
7	DHK4600133	FlueBoss XXL 60cm (24")
8	DHK4600134	FlueBoss Laag Profiel
9	DHK4600135	FlueBoss Bolkop Klein 30cm (12")
10	DHK4600136	FlueBoss Bolkop Groot 60cm (24")
11	DHK4600137	Power Ketting Klein 30cm
12	DHK4600138	Power Ketting Groot 50cm
13	DHK4600139	Power Ketting As 30cm
14	DHK4600140	FlueBoss Ketting XXL 40cm
15	DHK4600141	FlueBoss Kabel Klein 30cm




16. FlueBoss Kabel Groot 50cm

Voor gebruik op gemetselde schoorstenen voor het verwijderen van zware aanslag van creosoot en teer met een diameter van 20 cm tot 50 cm. Diameter 50 cm.



17. FlueBoss Kabel lus Klein 30cm

Lusontwerp voor het reinigen van keramische schoorsteenvoeringen zonder de glazuurlaag te beschadigen, kabel kan worden vervangen wanneer deze versleten is. Diameter 30 cm.



18. FlueBoss Kabel lus Groot 50cm

Lusontwerp voor het reinigen van keramische schoorsteenvoeringen zonder de glazuurlaag te beschadigen, kabel kan worden vervangen wanneer deze versleten is. Diameter 50 cm.



19. FlueBoss abrasive Klein 30

Voor gebruik op gemetselde en keramische schoorstenen. De 3 mm slijpkorrels zijn ingekapseld in nylon filament en ideaal voor gebruik wanneer extra slijpkracht nodig is om creosoot te verwijderen. Diameter 30 cm.



20. FlueBoss Abrasive Groot 50

Voor gebruik op gemetselde en keramische schoorstenen. De 3 mm slijpkorrels zijn ingekapseld in nylon filament en ideaal voor gebruik wanneer extra slijpkracht nodig is om creosoot te verwijderen. Diameter 50 cm.



21. Vervangende Power ketting per m

Vervangende roestvrijstalen ketting voor gebruik met power kettingkoppen. Geleverd in stukken van 1 meter.



22. Vervangende Power ketting per m

Vervangend Flueboss-nylon voor gebruik met Flueboss-veegkoppen. Geleverd in stukken van 1 meter.



23. Vervangende Kabel per m

Vervangende Flueboss-kabel voor gebruik met Flueboss-veegkoppen. Geleverd in stukken van 1 meter.



24. Veergeleider

Power rod veergeleider, ontworpen voor het manoeuvreren van Flueboss-koppen in krappe bochten.



25. Power ketting Heavy Duty Stainless Steel Klein 30cm

Zwaar uitgevoerde RVS ketting met een diameter van 5 mm, voor het verwijderen van zware creosootaanslag. Diameter 30 cm.



26. Power ketting Heavy Duty RVS 50cm

Zwaar uitgevoerde RVS ketting met een diameter van 5 mm, voor het verwijderen van zware creosootaanslag. Diameter 50 cm.



27. Power Kabel Heavy Duty RVS 30cm

Zwaar uitgevoerde, sterke RVS kabel met een diameter van 6 mm, voor het verwijderen van zware creosootaanslag. Diameter 30 cm.



28. Power Kabel Heavy Duty RVS 50cm

Zwaar uitgevoerde, sterke RVS kabel met een diameter van 6 mm, voor het verwijderen van zware creosootaanslag. Diameter 50 cm.



29. Power Halo ketting 15.5cm

Voor extra schuurkracht en het verwijderen van zware teer- en creosoot aanslag. Het ontwerp voorkomt dat de ketting zich om de stangen wikkelt.



30. Power Halo ketting 20cm

Voor gebruik bij gemetselde schoorstenen voor het verwijderen van zware aanslag van creosoot en teer met een diameter tot 20 cm.

Item	Artikelnummer	Omschrijving
16	DHK4600142	FlueBoss Kabel Groot 50cm
17	DHK4600143	FlueBoss Kabel Lus Klein 30cm
18	DHK4600144	FlueBoss Kabel Lus Groot 50cm
19	DHK4600145	FlueBoss Schuurborstel Klein 30cm
20	DHK4600146	FlueBoss Schuurborstel Groot 50cm
21	DHK4600147	Vervangende Power Ketting (per meter)
22	DHK4600148	Vervangende FlueBoss Nylon (per meter)
23	DHK4600149	Vervangende Kabel (per meter)
24	DHK4600150	Veergeleider
25	DHK4600151	Heavy Duty RVS Powerketting Klein 30cm
26	DHK4600152	Heavy Duty RVS Powerketting Groot 50cm
27	DHK4600153	Heavy Duty RVS Powerkabel Klein 30cm
28	DHK4600154	Heavy Duty RVS Powerkabel Groot 50cm
29	DHK4600155	Power Halo Ketting 15,5cm
30	DHK4600156	Power Halo Ketting 20cm

FlueBoss® Adapters, Schrapers & Specialist Tools



1. Boormachine Adapter

Wordt gebruikt om een geschikte boor aan te sluiten op een Power-sweeping-stok. Met platte schacht.



2/3. Bestelbus hanger

Geschikt voor het bevestigen van borstels en koppen aan de binnenkant van een bestelwagen of muur.



4/5. Power Rod to Whitworth

Voor het aansluiten van power rods op Whitworth 1/2" rods en borstels.



6. Power Rod to Universal

Voor het aansluiten van power rods op standaard universele 3/4".



7. Universal to Power Rod

Voor aansluiting van 3/4" universele stokken op aandrijfstukken



8. Power Rod to M8

Voor het aansluiten van power rods op M8-rods en borstels.



9. Power Rod to M10

Voor het aansluiten van power rods op M10-rods en borstels.



10. Power Rod to M12

Voor het aansluiten van power rods op op maat gemaakte fittingen (met bout).



11. Adapter to Twin Button System

Voor aansluiting op ons dubbele knopsysteem



12. Adapter van Twin Button System

Voor aansluiting op ons systeem met één knop.



13. Male Button to M8

Adapter van mannelijke knop verbinding naar M8 schroefdraad.



14. Male Button to M10

Adapter van mannelijke knop verbinding naar M10 schroefdraad.



15. Double Worm Screw

Om te helpen bij het verwijderen van vogelnesten of het terugvinden van stokken.



16/17/18. Nesthaken

Ideaal voor het verwijderen van vogelnesten. Enkele en dubbele nesthaken.



19. Nestklauw

Zwaar uitgevoerde dubbele nesthaak, ontworpen voor het verwijderen van vogel nesten en het losmaken/breken van takken.



20. Takkenbreker

Zwaar uitgevoerde dubbele nesthaak, ontworpen voor het verwijderen van vogel nesten en het losmaken/breken van takken.



21. Stok terughaalhulp

Hulpmiddel voor het verwijderen van schoorsteenstokken en vogelnesten.

Item	Artikelnummer	Omschrijving
1	DHK4600157	RVS Boormachine-adapter met schacht
2	DHK4600158	Magneet Hanger voor Bestelbus
3	DHK4600159	Magneet Hanger voor Bestelbus
4	DHK4600160	Whitworth Vrouwelijke Adapter
5	DHK4600161	Whitworth Mannelijke Adapter
6	DHK4600162	Universele Mannelijke Adapter
7	DHK4600163	Adapter Universeel naar Power Rod
8	DHK4600164	Adapter Power Rod naar M8
9	DHK4600165	M10 Vrouwelijke Adapter
10	DHK4600166	M12 Vrouwelijke Adapter (met bout)
11	DHK4600167	Adapter Enkel naar Dubbel Knop
12	DHK4600168	Adapter voor Dubbelknopsysteem
13	DHK4600169	Adapter Knop Mannelijk naar M8
14	DHK4600170	Adapter Knop Mannelijk naar M10 schroefdraad
15	DHK4600171	Dubbele Wormschroef
16	DHK4600172	Enkele Nesthaak
17	DHK4600173	Dubbele Nesthaak
18	DHK4600174	Dubbele Nesthaak XL
19	DHK4600175	Nestklauw



22. Nestbreker

Ideaal voor het krachtig vegen en uit elkaar halen van vogelnesten, met een set van 15 cm lange poten en een




23. Draaigreep

Voor het handmatig draaien van veegstokken.



24. Breker small

100 x 100 mm. Niet geschikt voor metalen schoorstenen of voeringen.



25. Breker large

100 x 150 mm. Niet geschikt voor metalen schoorstenen of voeringen.



26. Breker large Offset

Ideaal voor het krachtig vegen en uit elkaar halen van vogelnesten, met een set van 15 cm lange poten en een inbussleutel.



27/28/29. Pijpschraper

Voor het schrappen van binnenkant van rookkanalen en register platen, verkrijgbaar in 3 maten (125 mm, 150 mm en 180 mm).



30. Enkele hoekschraper

100 x 100 mm. Niet geschikt voor metalen schoorstenen of voeringen.



31. Dubbele hoekschraper

100 x 150 mm. Niet geschikt voor metalen schoorstenen of voeringen.



32/33/34. Wielenpijpschraper

Ontworpen voor het reinigen van horizontale rookkanalen. Wordt bediend door het in de leidingen te duwen (met starre stokken, 18 of 20 mm). Voorzien van 2 wieltjes voor het gemak, wordt de schraper vervolgens 180 graden gedraaid en teruggetrokken. Een rubberen flens zorgt voor het opvangen van vuil en beschermt de verbindingen in het rookkanaal.



35. Power hamer

Zware krachtige hamer voor het verwijderen van klei terracotta voeringen. Te gebruiken met 20 of 22 diameter stokken.



36. Schoorsteen reinigingsbeitel

Zware beitel voor gebruik met stokken met een diameter van 20 of 22 mm.



37. Power Grip Handgreep

Ergonomische handgreep voor bevestiging aan veegstokken, voor verbetering van de controle en het comfort tijdens handmatig vegen.

Item	Artikelnummer	Omschrijving
20	DHK4600176	Takkenbreker
21	DHK4600177	Stokterughaalhulp
22	DHK4600178	Nestbreker
23	DHK4600179	Draaigreep
24	DHK4600180	Breker Klein 100 x 100mm (4" x 4")
25	DHK4600181	Breker Groot 100 x 150mm (4" x 6")
26	DHK4600182	Breker Groot Offset 100 x 150mm (4" x 6")
27	DHK4600183	Pijpschraper 5" (125mm)
28	DHK4600184	Pijpschraper 6" (150mm)
29	DHK4600185	Pijpschraper 7" (180mm)
30	DHK4600186	Enkele Hoekschraper 120 x 135mm
31	DHK4600187	Dubbele Hoekschraper 120 x 230mm
32	DHK4600188	Wielenpijpschraper 8" (200mm)
33	DHK4600189	Wielenpijpschraper 10" (250mm)
34	DHK4600190	Wielenpijpschraper 30" (300mm)
35	DHK4600191	Powerhamer
36	DHK4600192	Schoorsteenreinigingsbeitel
37	DHK4600193	Power Grip Handgreep

FlueBoss® Kleurgecodeerde Powersweeping Rods

Ontworpen voor het effectief vegen van geïsoleerde schoorstenen, flexibele schoorsteenvoeringen en gemetselde schoorstenen.

Powersweeping Rods (volledige lengte 1 meter)

Het assortiment kleurgecodeerde FlueBoss®-veegapparatuur van Rodstation is voorzien van verschillende patenten en ontwerp auteursrechten. De apparatuur wordt in het Verenigd Koninkrijk vervaardigd uit hoogwaardig aluminium dat hard geanodiseerd is om de sterkte en duurzaamheid te vergroten en om te helpen bij de keuze van de juiste veegstok voor het type schoorsteen. De kleurgecodeerde veegstokken hebben een unieke 'push fit'-verbinding die snel en uiterst sterk is. Door de veegstok lichtjes te draaien, klikt de knop op zijn plaats met een geruststellende 'klik'. Alle stokken zijn onderling uitwisselbaar.



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600194	1 meter Superflexibel 8mm groen
DHK4600195	1 meter Flexibel 10mm roze
DHK4600196	1 meter Flexibel 12mm oranje
DHK4600197	1 meter Flexibel 14mm rood
DHK4600198	1 meter Flexibel 16mm grijs
DHK4600199	1 meter Star 18mm zwart
DHK4600200	1 meter Star aluminium 20mm blauw

Powersweeping RVS stokken (volledige lengte 1 meter)



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600201	1 meter Star 14mm met rvs koppelingen
DHK4600202	1 meter Star 16mm met rvs koppelingen
DHK4600203	1 meter Star 18mm met rvs koppelingen
DHK4600204	1 meter Star 20mm met rvs koppelingen
DHK4600205	1 meter Star 22mm met rvs koppelingen

Powersweeping Halve stokken



50cm halve lengte versie van de populaire FlueBoss® Powersweeping Rods.

Alle stokken zijn
**UITWISSEL
BAAR**



Powersweeping Half Rods (volledige lengte ½ meter)

Breed assortiment, van robuuste "Superflexy" flexibele stokken tot starre stokken.

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600206	50cm Superflexibel 8mm groen
DHK4600207	50cm Flexibel 10mm roze
DHK4600208	50cm Flexibel 12mm oranje
DHK4600209	50cm Flexibel 14mm rood
DHK4600210	50cm Flexibel 16mm grijs
DHK4600211	50cm Star 18mm zwart
DHK4600212	50cm Star aluminium 20mm blauw
DHK4600213	50cm Star 20mm rvs
DHK4600214	50cm Star 22mm rvs

	4mm Vervanging Nylon (96 meter roll)		Flueboss Kabel Biomass Verbruiksartikelen
	Artikelnummer: DHK4600390		Artikelnummer: DHK4600362
	3mm Vervanging Nylon (140 meter roll)		Flueboss Kabel Klein Verbruiksartikelen
	Artikelnummer: DHK4600391		Artikelnummer: DHK4600360
	Vervanging FlueBoss ketting RVS		Flueboss Kabel Groot Verbruiksartikelen
	Artikelnummer: DHK4600147		Artikelnummer: DHK4600361
	Vervanging FlueBoss Nylon (per 1m)		Flueboss Kabeloog Klein Verbruiksartikelen
	Artikelnummer: DHK4600148		Artikelnummer: DHK4600388
	Vervanging FlueBoss Kabel (per 1m)		Flueboss Kabeloog Groot Verbruiksartikelen
	Artikelnummer: DHK4600149		Artikelnummer: DHK4600389
	Flueboss Klein 12" Verbruiksartikelen		Flueboss Kabel 12" Heavy Duty Verbruiksart.
	Artikelnummer: DHK4600374		Artikelnummer: DHK4600363
	Flueboss Klein 12" Verbruiksartikelen		Flueboss Kabel 24" Heavy Duty Verbruiksart.
	Artikelnummer: DHK4600382		Artikelnummer: DHK4600364
	Flueboss Groot 20" Verbruiksartikelen		Power ketting Klein Verbruiksartikelen
	Artikelnummer: DHK4600375		Artikelnummer: DHK4600383
	Flueboss XL 24" Verbruiksartikelen		Power ketting Groot Verbruiksartikelen
	Artikelnummer: DHK4600376		Artikelnummer: DHK4600384
	Flueboss XXL 12" Verbruiksartikelen		Power ketting schrapper Verbruiksartikelen
	Artikelnummer: DHK4600377		Artikelnummer: DHK4600385
	Flueboss XXL 24" Verbruiksartikelen		Power ketting Heavy Duty 12" Verbruiksart.
	Artikelnummer: DHK4600378		Artikelnummer: DHK4600386
	Flueboss Low Profile Verbruiksartikelen		Power ketting Heavy Duty 24" Verbruiksart.
	Artikelnummer: DHK4600379		Artikelnummer: DHK4600387
	Flueboss Biomass Verbruiksartikelen		
	Artikelnummer: DHK4600380		

FlueBoss® Kleurgecodeerde Rods Kenmerken & Specificaties



Goud 8mm

- Toepassing**
- Biomass/gas/olie
- Kenmerken**
- Zeer hoge flexi, beperkte toegang tot loodstaaf en scherpe bochten
- Flexibiliteit**
- 100%
- Gewicht**
- 120g
- Code**
- DHK4600218



Goud 10mm

- Toepassing**
- Flexible liner/enkel/dubbel/gas/olie
- Kenmerken**
- Ideaal voor stalen schoorstenen van 5" tot 8", lichtgewicht en beperkte toegang.
- Flexibiliteit**
- 90%
- Gewicht**
- 120g
- Code**
- DHK4600217



Groen 8mm

- Toepassing**
- Biomass/gas/olie
- Kenmerken**
- Zeer hoge flexibiliteit, beperkte toegang voor loodstok en scherpe bochten
- Flexibiliteit**
- 100%
- Gewicht**
- 140g
- Code**
- DHK4600194



Roze 10mm

- Toepassing**
- Flexibel/enkel-/dubbelwandig
- Kenmerken**
- Hoge flexibiliteit, lichtgewicht goed voor bochten en flex
- Flexibiliteit**
- 80%
- Gewicht**
- 160g
- Code**
- DHK4600195



Oranje 12mm

- Toepassing**
- Flexibel/enkel-/dubbelwandig
- Kenmerken**
- Ideaal voor 5" tot 8" stalen kanalen. Lichtgewicht.
- Flexibiliteit**
- 70%
- Gewicht**
- 205g
- Code**
- DHK4600196



Rood 14mm

- Toepassing**
- Keramisch kanaal
- Kenmerken**
- Ontworpen voor het reinigen van kleischachten
- Flexibiliteit**
- 60%
- Gewicht**
- 250g
- Code**
- DHK4600197



Grijs 16mm

- Toepassing**
- Grotere gemetselde schoorstenen/ vierkant
- Kenmerken**
- Ideaal voor het vegen van klei- en puimschoorstenen
- Flexibiliteit**
- 40%
- Gewicht**
- 320g
- Code**
- DHK4600198



Zwart 18mm

- Toepassing**
- Grotere open haard kanalen
- Kenmerken**
- Zwaar uitgevoerd, star, ideaal voor grote rechte schoorstenen
- Flexibiliteit**
- 30%
- Gewicht**
- 430g
- Code**
- DHK4600199




RVS 20mm

- Toepassing**
- Lange rechte schoorstenen
- Kenmerken**
- Voor intensief vegen waarbij stevige controle essentieel is.
- Flexibiliteit**
- 15%
- Gewicht**
- 560g
- Code**
- DHK4600204



RVS 22mm

- Toepassing**
- Lange rechte schoorstenen
- Kenmerken**
- Voor intensief vegen waarbij stevige controle essentieel is.
- Flexibiliteit**
- 10%
- Gewicht**
- 660g
- Code**
- DHK4600205



Blauw 20mm

- Toepassing**
- Biomass/gas/oil
- Kenmerken**
- Very high flexibility, restricted access or lead rod and tight bends
- Diameter**
- 8mm
- Diameter**
- 3" to 7"
- Flexibiliteit**
- 100%
- Gewicht**
- 120g
- Code**
- DHK4600200

FlueBoss® Mini

FlueBoss Mini

Powersweeping Kit

De FlueBoss Mini Powersweeping Kit is ontworpen voor het reinigen van buizen met een diameter van 5 - 18 cm, zoals biomassaschoorstenen, airconditioningkanalen en droogkastventilatieopeningen waar extra flexibiliteit vereist is. De kop met kleine diameter (slechts 3/4 inch in samengedrukte toestand) maakt hem ideaal voor het manoeuvreren door lastige ruimtes en het openen tijdens het draaien.



Inhoud van de kit

8x 1 meter 10mm Superflexi rods
1x boorkoppeling
1x FlueBoss Mini head
1x 3 meter lengte of FlueBoss Nylon

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600215	FlueBoss MINI Kit

FlueBoss Mini Powersweeping Accessoires




Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600216	FlueBoss Mini kop
DHK4600217	FlueBoss Mini 1 meter stok (10mm diameter stok)
DHK4600218	FlueBoss Mini 1 meter stok (8mm diameter stok)
DHK4600219	FlueBoss Mini verloopadapter
DHK4600220	FlueBoss Mini Whitworth vrouwelijke adapter
DHK4600221	FlueBoss Mini Whitworth mannelijke adapter
DHK4600222	FlueBoss Mini adapter
DHK4600223	FlueBoss Mini boormachine-adapter rvs
DHK4600224	Spiraalleider - FLUEBOSS MINI koppelingen
DHK4600225	FlueBoss Mini vervangend nylon 3mm
DHK4600226	FlueBoss Mini borstel 125mm (5")
DHK4600227	FlueBoss Mini borstel 155mm (6")
DHK4600228	FlueBoss Mini borstel 180mm (7")
DHK4600229	FlueBoss Mini borstel 200mm (8")

FlueBoss® Power Borstels

FlueBoss® PowerBrush

Onze FlueBoss® PowerBrushes zijn voorzien van een kogelkop en een snelle push-aansluiting op onze powersweeping-stokken, verkrijgbaar in 4 verschillende soorten borstelharen.



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600230	125mm (5") Zachte borstel, enkele knop
DHK4600231	155mm (6") Zachte borstel, enkele knop
DHK4600232	180mm (7") Zachte borstel, enkele knop
DHK4600233	200mm (8") Zachte borstel, enkele knop
DHK4600234	200mm tot 355mm (8-14") zacht/medium
DHK4600235	250mm tot 455mm (10-18") zacht/medium
DHK4600236	200 - 355mm medium binnenkant/zachte buitenkant Eardley borstel
DHK4600237	250 - 455mm medium binnenkant/zachte buitenkant Eardley borstel
DHK4600238	455mm (18") Harde enkele knop
DHK4600239	455mm (18") Extra harde enkele knop
DHK4600240	610mm (24") Harde enkele knop
DHK4600241	610mm (24") Extra harde enkele knop
DHK4600242	125mm (5") Extra zachte enkele knop 'pink brush'
DHK4600243	155mm (6") Extra zachte enkele knop 'pink brush'



FlueBoss® PowerBrush met gemengde borstelharen

Gemengde borstel met beschermende kogelkop, ideaal voor het krachtig vegen van geïsoleerde schoorsteenvoeringen en gemetselde schoorsteensystemen. Met Powersweeping-klikverbinding.

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600244	125mm (5") Zachte/medium mix enkele knop
DHK4600245	155mm (6") Zachte/medium mix enkele knop
DHK4600246	180mm (7") Zachte/medium mix enkele knop
DHK4600247	200mm (8") Zachte/medium mix enkele knop
DHK4600248	250mm (10") Zachte/medium mix enkele knop
DHK4600249	300mm (12") Zachte/medium mix enkele knop
DHK4600250	350mm (14") Zachte/medium mix enkele knop
DHK4600251	125mm (5") Medium/hard mix enkele knop
DHK4600252	155mm (6") Medium/hard mix enkele knop
DHK4600253	180mm (7") Medium/hard mix enkele knop
DHK4600254	200mm (8") Medium/hard mix enkele knop
DHK4600255	250mm (10") Medium/hard mix enkele knop
DHK4600256	300mm (12") Medium/hard mix enkele knop
DHK4600257	350mm (14") Medium/hard mix enkele knop

FlueBoss® Grit Borstel PowerBrush

Krachtige borstel met beschermende bolvormige uiteinden. De zachte, gekrulde borstelharen zijn voorzien van fijn schuurkorrel 180, gelijkmatig verdeeld over de borstelharen, en de harde borstelharen zijn voorzien van middelgroot schuurkorrel 80.

Ontworpen voor het reinigen en polijsten van metalen rookkanalen met creosootaanlag en voor het verwijderen van hardnekkige aanlag in klei- en metselwerk schoorstenen.

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600258	125mm (5") Zachte grit enkele knop
DHK4600259	155mm (6") Zachte grit enkele knop
DHK4600260	180mm (7") Zachte grit enkele knop
DHK4600261	200mm (8") Zachte grit enkele knop
DHK4600262	250mm (10") Zachte grit enkele knop
DHK4600263	300mm (12") Zachte grit enkele knop
DHK4600264	350mm (14") Zachte grit enkele knop
DHK4600265	125mm (5") Harde grit enkele knop
DHK4600266	155mm (6") Harde grit enkele knop
DHK4600267	180mm (7") Harde grit enkele knop
DHK4600268	200mm (8") Harde grit enkele knop
DHK4600269	250mm (10") Harde grit enkele knop
DHK4600270	300mm (12") Harde grit enkele knop
DHK4600271	350mm (14") Harde grit enkele knop
DHK4600272	400mm (16") Harde grit enkele knop
DHK4600273	450mm (18") Harde grit enkele knop
DHK4600274	500mm (20") Harde grit enkele knop
DHK4600275	560mm (22") Harde grit enkele knop
DHK4600276	610mm (24") Harde grit enkele knop

Veegstokken-opbergklassen & gereedschapstas



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600277	Rodstation Caddy tas met deksel
DHK4600278	Rodstation open gereedschapstas
DHK4600279	Rodstation platte gereedschapskoffer

Veegstokken Draagtas



Alle veegstok draagtassen zijn standaard voorzien van een verstevigde bodem zodat de naden niet loslaten.

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600281	1m Rod draagtas met deksel zwart
DHK4600282	1m Rod draagtas met deksel groen
DHK4600283	1m Rod draagtas met deksel rood
DHK4600284	1m Rod draagtas met NACS-logo
DHK4600285	1m Rod draagtas met GOMCS-logo
DHK4600286	1m Rod draagtas met NVQ-logo
DHK4600287	1m Rod draagtas met Sweepsafe-logo
DHK4600288	1m Rod draagtas met NCSSA-logo
DHK4600289	1m Rod draagtas met APICS-logo
DHK4600290	1m Heavy duty vinyl hoes met volledige rits grijs

Touchscreen HD Camera Kit-12LED

Deze set is ideaal voor het controleren van de binnenkant van schoorstenen en rookkanalen met extra scherpte.

Aangedreven door een Li-batterij met hoge capaciteit en een continue werktijd tot 6 uur.



Handige
opberg
koffer

Pakket bevat:


- Heavy duty Rodstation cameratas
- Camera bal met 4 x starre en 4 x flexibel verstelbare armen
- Camera
- 16GB Micro SD Card
- 7" HD LCD Touchscreen Display Monitor
- USB Kabel
- AV-IN Kabel & AV-OUT Kabel
- AC Adapter
- Adapter voor 3/4 inch universele stokken & knopvergrendeling
- Zoom in / Zoom out functie
- Lengte van 12 mm stok voor zijdelingse montage van camerabal

Camera:

- "Kogelvormige" behuizing ter bescherming van de camera, voorzien van verstelbare armen om de camera door het rookkanaal te geleiden.
- Snelle bevestiging van de camerakogel aan een Whitworth-stang of adapter voor Power-veegstokken.
- 90° zichtveld
- 15 meter kabel
- Kogel diameter 2.5" / 65mm
- Bevestiging aan zijstang.

Monitor:

- 7 inch touchscreen kleuren LCD scherm
- 3 Megapixel resolutie
- 9 uur opnametijd
- Naadloze loop opname
- Fotofunctie
- Ondersteunt Micro SD-kaart voor het opnemen van video en foto's



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600292	Draagbare inspectiecamera HD

Superbright HD Camera Kit



Voor het inspecteren van grotere schoorstenen met een unieke zelfcentrerende behuizing

Autofocuscamera en 16 extra heldere LED-lampjes voor prachtige kleurenfoto's.



Pakket bevat:

- Camera met verlichting in uniek balhoofd
- 18 meter kabel voor aansluiting op monitor
- 2 sets flexibele snelkoppelingsarmen
- 7" HD LCD-kleurenmonitor met 16 GB micro SD-kaart
- Adapter voor $\frac{3}{4}$ inch universele stokken
- AC Adapter en USB kabel
- Gebruikershandleiding en handige koffer

Camera:

- Unieke balvormige camerabehuizing, past op standaardstokken met 4 schroefposities voor verschillende gezichtshoeken in het rookkanaal.
- Automatische scherpstelling bij wisselende lichtomstandigheden.
- 2 sets flexibele armen om de camerabal in het rookkanaal te centreren. Kleine set met een diameter van 25 cm, grote tot 45 cm.
- Camera met een gezichtshoek tot 120 graden.
- Snelle bevestiging op standaard $\frac{1}{2}$ inch Whitworth-stokken.
- Baldiameter 3" / 75 mm.

Monitor

- 7 inch kleuren LCD scherm
- 5 megapixel resolutie
- 18 meter kabel voor connectie naar monitor
- Tot 9 uur opnametijd
- Naadloze loop opname
- Fotofunctie
- Ondersteunt Micro SD kaart voor opname

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600355	Superbright HD camerakit

Wireless Inspection Camera Kit



Deze draagbare draadloze of bedrade inspectiecamera-set is ideaal voor het controleren van de binnenkant van schoorstenen en rookkanalen.

Hij is eenvoudig te bedienen en wordt gevoed door een Li-batterij met hoge capaciteit, goed voor maximaal 2 uur continu gebruik.

Volledig kleurbeeld.



Camera:

- “Kogelvormige” behuizing om de camera te beschermen, met verstelbare armen om de camera door het rookkanaal te leiden.
- Snelle bevestiging van de camerakogel aan een Whitworth-stang of adapter voor Power-veegstokken.
- 90° zichtveld
- LED met hoge helderheid biedt een groot zichtbaar bereik tot 5 meter.
- Kogeldiameter 2,5" / 65 mm.

Monitor:

- 5-inch oplaadbare HD-beeldschermmonitor
- 10 uur opnametijd
- Naadloze loop opname
- 15 m draadloos zendbereik (afhankelijk van de constructie van de schoorsteen)
- Fotofunctie
- Ondersteunt Micro SD-kaart voor het opnemen van video en foto's

Pakket bevat:

- Heavy duty Rodstation cameratas
- Camerakogel met 4 x starre en 4 x flexibele verstelbare armen
- Draadloze camera
- 16GB Micro SD Card
- 5" HD beeldscherm
- USB Kabel
- AV-IN Kabel & AV- OUT Kabel
- AC Adapter
- Adapter voor 3/4 inch universele stokken

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600294	Draadloze inspectiecamera kit
DHK4600295	Camera bedraad 15m

Ultra HD Touchscreen 1080p Schoorsteencamera Kit

De nieuwste schoorsteeninspectiecamera in ons assortiment, onze Ultra HD 10,1 inch camera, heeft een resolutie van 1080p en geeft indrukwekkende, kristalheldere beelden en video's weer op een groot 10,1 inch scherm. De monitor werkt ongeveer 4 uur wanneer hij volledig is opgeladen en is zeer robuust met beschermende randen en saffierglas. U kunt het touchscreen gebruiken om door de functies te navigeren en beelden op te nemen of foto's te maken, of u kunt de knoppen aan de rechterkant van het scherm gebruiken. Tijdens het opnemen wordt ook geluid opgenomen, wat een groot voordeel is om tijdens een inspectie uw observaties te kunnen bespreken. De monitor wordt geleverd met een geformatteerde micro SD-kaart van 32 GB en een HDMI-kabel om de monitor rechtstreeks op een tv-scherm aan te sluiten.

Door de road cam-app te downloaden via de QR-code in de gebruikershandleiding, kan de camera worden gekoppeld aan een smartphone voor eenvoudige bestandsoverdracht naar klanten via WhatsApp.

De Ultra HD-schoorsteencamerakit wordt geleverd met een 18 meter lange kabel van 5 mm en de unieke, auteursrechtelijk beschermde Rodstation cameraballbehuizing, die een kijkhoek van 45, 90 en 180 graden mogelijk maakt, met de nieuwe optie om de ball aan de zijkant van een 12 mm-stang (meegeleverd in de kit) te bevestigen. De camera heeft 12 krachtige LED-lampjes die dimbaar zijn en met de autofocusfunctie levert dit een van de hoogste beeldkwaliteiten van alle camera's op de markt. Al onze camerakits worden standaard geleverd met 12 maanden garantie.



Pakket bevat:

- Heavy Duty Rodstation Case
- Camerakogel met 4 starre en 4 flexibele verstelbare armen en geluidsstangbevestiging
- 12 Ultraheldere LED Camera
- 10" 4K Touchscreen Monitor
- HDMI Kabel & USB Kabel
- 32GB Micro SD Card
- Adapter naar 3/4" Universeel
- Adapter naar knopvergrendeling
- 10" stok voor montage van camera aan zijstang
- Kabeloprolhaspel
- Inbussleutel voor montage aan zijstang
- DC 12V 2A UK-oplader
- Nekcamera-monitorriem

Monitor:

- 10" 4K Touchscreen Monitor
- 4 uur opnametijd
- Video- en fotofunctie op micro SD-kaart
- Compatibel met smartphone via app
- Robuuste, stof- en spatwaterdichte monitor
- Aansluiting voor hoofdtelefoon
- Gespreksoptnamefunctie tijdens onderzoek
- Zoom in/ Zoom out functie

Camera:


- Gepatenteerde balbehuizing om de camera te beschermen, met verstelbare armen en 4 bevestigingspunten voor de stok
- 90 graden zichtveld
- 16 meter kabel
- Bevestigingspunt voor stok aan de zijkant

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600296	Ultra HD touchscreen 1080p schoorsteencamera kit

Ventilatie en kanaalreiniging

FlueBoss® Flexibele ventilatieschraper

De Flueboss Flexible Vent schraper is ontworpen voor precisie en efficiëntie en is voorzien van een roterende schraper in een stevige nylon omhulling. Dankzij het lichte gewicht en de zeer flexibele constructie kan hij moeiteloos door bochten van 90 graden worden gemanoeuvreed, waardoor hij perfect is voor moeilijk bereikbare plaatsen. Elk uiteinde is uitgerust met onze handige vrouwelijke en mannelijke aansluitingen met één knop, waardoor een snelle en veilige bevestiging aan de door u gekozen elektrische borstel of Flueboss-kop wordt gegarandeerd.



Verkrijgbaar in lengtes van 2, 3 of 5 meter. Pakket bevat booradapter en Flueboss nylon kop.

Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600297	FlueBoss flexibele ventilatieschacht 2 meter
DHK4600298	FlueBoss flexibele ventilatieschacht 3 meter
DHK4600299	FlueBoss flexibele ventilatieschacht 5 meter

Ventilatiekanaal reinigingsborstel



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600300	Ventilatiereinigingsborstel 100mm (4") zacht
DHK4600301	Ventilatiereinigingsborstel 125mm (5") zacht
DHK4600302	Ventilatiereinigingsborstel 155mm (6") zacht
DHK4600303	Ventilatiereinigingsborstel 175mm (7") zacht
DHK4600304	Ventilatiereinigingsborstel 200mm (8") zacht


Cylindrische kanaalborstel



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600305	Cilindrische kanaalborstel 80mm
DHK4600306	Cilindrische kanaalborstel 95mm
DHK4600307	Cilindrische kanaalborstel 105mm
DHK4600308	Cilindrische kanaalborstel 115mm
DHK4600309	Cilindrische kanaalborstel 130mm
DHK4600310	Cilindrische kanaalborstel 155mm

Ventilatiekanaal reinigingsborstel

Ons assortiment ventilatieborstels maakt gebruik van gekrulde blauwe borstelharen, waardoor de borstel ideaal is voor het verwijderen van vuil in horizontale leidingen. De ventilatieborstel heeft een beschermende bolvormige kop en een knopvergrendeling die compatibel is met het Rodstation-assortiment van machines voor het reinigen van leidingen en kanalen



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600311	Borstel (Power) 100mm (4") zacht gekrompen
DHK4600312	Borstel (Power) 125mm (5") zacht gekrompen
DHK4600313	Borstel (Power) 155mm (6") zacht gekrompen
DHK4600314	Borstel (Power) 175mm (7") zacht gekrompen
DHK4600315	Borstel (Power) 200mm (8") zacht gekrompen
DHK4600316	Borstel (Power) 250mm (10") zacht gekrompen

Ventilatiereinigingsset

Flexibele 12mm stokken

Ventilatiekrachtige veegset, flexibel, met grote Flueboss-veegkop met een diameter van 50 cm.

Ventilatiereinigingsset bevat

10x Flexibele 12mm diameter Power rods
gemaakt van massief copolymeer
1x Boormachine Adapter
1x 50cm Diameter FlueBoss Borstelkop
1x Heavy Duty Draagtas met schouderband
3x Meter Vervanging Nylon



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600317	12mm ventilatiereinigingsset
DHK4600318	Ventilatiereinigingsstok 10mm
DHK4600319	Ventilatiereinigingsstok 12mm
DHK4600320	Ventilatiereinigingsstok 16mm

Ventilatiereinigingsset

Extra Flexibele 10mm stokken

Mini-ventilatie-veegset, extra flexibel, met Flueboss-veegkop met een diameter van 200 mm.

Ventilatiereinigingsset bevat

10x Flexibel 10mm diameter Power rods
gemaakt van massief copolymeer
1x Boormachine Adapter
1x 50cm Diameter FlueBoss Borstelkop
1x Heavy Duty Draagtas met schouderband
3x meter Vervanging Nylon



Artikelnummer	Omschrijving
DHK4600321	Mini 10mm ventilatiereinigingsset
DHK4600322	Mini ventilatiereinigingsstok 10mm
DHK4600323	Mini ventilatiereinigingsstok 8mm

Schoorsteenveger

Accessoires



DHK products heeft een assortiment schoorsteenvegers accessoires op voorraad om het werk zo gemakkelijk en schoon mogelijk te maken.



Item	Artikelnummer	Omschrijving
A	DHK4600324	Rookpellets Grijs (50 stuks)
B	DHK4600325	Rookpellets Oranje (10 stuks)
C	DHK4600326	Rookpellets Oranje (50 stuks)
D	DHK4600327	Rooklucifers (25 stuks)
E	DHK4600328	Ingekapselde Rookpellets Wit (50 stuks à 8 gram)
F	DHK4600329	Houder voor rookpellets en lucifers
G	DHK4600330	Rooklucifer plume

Veegdoek

met hulsopening voor toegang tot de stok.
Verkrijgbaar in 4 maten



H,I,J,K



Kachelpijp roetdoek

met hulsopening voor toegang tot de stok.
Klittenbandsluiting voor rookkanalen van 12,7, 15,2, 17,8 en 20,3 cm.

L,M

Stofdoek, Houthaarddoek en vloerlopers

eenvoudig stofdoek gemaakt van slijtvaste stof.



N,O,P,Q,R,

Item	Artikelnummer	Omschrijving
H	DHK4600331	Veegdoek - extra klein 80 x 80 cm
I	DHK4600332	Veegdoek - klein 125 x 125 cm
J	DHK4600333	Veegdoek - medium 150 x 150 cm
K	DHK4600334	Veegdoek - groot 180 x 180 cm
L	DHK4600335	12,7 & 15,2 cm kachelpijp roetdoek 45 x 52 cm
M	DHK4600336	17,8 & 20,3 cm kachelpijp roetdoek 45 x 52 cm
N	DHK4600337	Stofdoek XL 270 x 360 cm
O	DHK4600338	Houthaarddoek - klein 90 x 135 cm
P	DHK4600339	Houthaarddoek - medium 135 x 180 cm
Q	DHK4600340	Houthaarddoek - groot 180 x 270 cm
R	DHK4600341	Vloerloper 75 x 360 cm

Schoorsteenveger

Accessoires

Item	Artikelnummer	Omschrijving
A	DHK4600343	Mega ducttape 50mm
B	DHK4600347	Afplaktape 50mm
C	DHK4600346	Latex handschoenen doos 100 stuks
D	DHK4600348	Overschoenen doos 100 stuks
E	DHK4600351	Wonder Wipes bus 100 stuks
F	DHK4600349	Starre inspectiespiegel
G	DHK4600344	Flexibele inspectiespiegel
H	DHK4600342	Metalen stofblik
I	DHK4600350	Zachte borstel 300mm (12")
J	DHK4600345	Handschep 275mm (11")



A. Mega Duct Tape

Heavy Duty duct tape.
50mm breed x 50m



B. Afplaktape

50mm breed x 50m



C. Latex Handschoenen

Geleverd in handige dispenser doos



D. Overschoenen

Eén maat, bestand tegen vocht, vloeistofspatten en vuil.



E. Wonder Wipes

Voor het reinigen van handen, gereedschap en oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van schoorsteenroosters en apparatuur.



F. Inspectie spiegel star

Zorgt voor goed zicht in verborgen ruimtes. Verkrijgbaar met volledig flexibele kop of schraper.



G. Inspectie spiegel flex



H. Metalen stofblik

Zwaar uitgevoerde metalen stofblik.
320 mm.



I. Zachte borstel

280 mm



J. Handschep

270mm



DHK Products

Laagerfseweg 27
3931PC Woudenberg, NL

033 286 1075
info@dhkproducts.com
www.dhkproducts.com