



CATALOGUS

OUTDOOR UNIT COVER





Over Devaux

Hoogwaardig maatwerk in decoratief metaal

Opgericht in 1946 en gevestigd in Saint-Michel-sur-Meurthe in de Vogezen, maakt Devaux al tientallen jaren hoogwaardige metalen componenten met uitzonderlijke vakkennis. Hun producten staan bekend om de combinatie van duurzaamheid, functionaliteit en elegant design, en weerspiegelen een lange traditiew van ambachtelijk vakmanschap.

Elk onderdeel wordt zorgvuldig vervaardigd met hoogwaardige materialen, nauwkeurige assemblage en strenge kwaliteitscontrole om de hoogste standaarden te garanderen.

Door onze samenwerking met Devaux biedt DHK Products met trots betrouwbare, stijlvolle en duurzame oplossingen die traditioneel vakmanschap combineren met modern design.



Inhoudsopgave

Pagina	Inhoud
5	Outdoor Unit Covers
8	Montage
10	Standaardassortiment
11	Afmetingen
15	Modellen
17	Modulair
21	Personalisatie
25	Geluidsbeschermende oplossingen
27	Geluidswerend systeem Cube
31	Maatwerk
32	Maatwerkprojecten



Outdoor unit covers

Devaux airconditioningcovers worden ontworpen en geproduceerd in de Vogezen (Frankrijk).

Onze producten combineren ambachtelijk vakmanschap met een industriële productiestructuur.



Levenslange
garantie



100% PEFC-den uit
het Vogezenbos




100% aluminum



Speciale UV-
bestendige verf



Waarom kiezen voor een devaux airconditioningcover?





Producten +



SNEL & EENVOUDIG TE MONTEREN

Snel en efficiënt te installeren in minder dan 2 minuten. Volg de video en monteer uw Devaux airconditioningcover eenvoudig!



ONDERHOUDSVRIJ & EENVOUDIG TE DEMONTEREN VOOR ONDERHOUD

Eenvoudig te demonteren voor snelle toegang tot de motorunit van uw airconditioner of warmtepomp tijdens onderhoud.



BESCHERMT KINDEREN & DIEREN

Bescherm uw kinderen en huisdieren met een volledig veilige airconditioningcover die hen op afstand houdt.



BESCHERMT TEGEN STOTEN & WEERSINVLOEDEN

Regenwater wordt afgevoerd via vouwen en afwateringsgaten, waardoor de motorunit minder snel vervuilt.



MAATWERK: AFMETINGEN EN KLEUREN


MATEN:

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Zie pagina 19
of maatwerk

Standaardkleuren:

crème RAL 9001 of antracietgrijs RAL 7016



CAMOUFLEERT DE UNIT ZONDER DE AERODYNAMISCHE PRESTATIES TE BEÏNVLOEDEN

Een Devaux airconditioningcover integreert uw warmtepomp discreet in de omgeving, zonder verlies van prestaties.

Compatibel met de belangrijkste airconditionermerken




Montage

snel en gemakkelijk

2 minuten + wandmontage

VOLG DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES



BEKIJK DE
MONTAGEVIDEO



Verander een technische noodzaak in een designstatement waar uw klanten van zullen houden



Voor



Na



Voor



Na



Voor



Na



Voor



Na

Standaardassortiment

MIXED-MODELLEN



ANTRACIETGRIJS RAL 7016 CRÈME RAL 9001

XS **S** **M** **L** **XL** **2XL** **3XL** **4XL**

zie pagina 15

4-ZIJDIGE PERFORMANCE-MODELLEN



ANTRACIETGRIJS RAL 7016 CRÈME RAL 9001

S

zie pagina 15

PERFORMANCE-MODELLEN











ANTRACIETGRIJS RAL 7016 CRÈME RAL 9001

XS **S** **M** **L** **XL** **2XL** **3XL** **4XL**


zie pagina 16

Afmetingen









MIXED MODEL
GEOPTIMALISEERDE LUCHTSTROOM
voor modellen met lamellen
Het ontwerpteam van Devaux heeft de natuurlijke ventilatie
geoptimaliseerd om de perfecte balans te bereiken tussen
elegant design en technische prestaties.




Modellen

MIXED MODELLEN

Gemaakt van aluminium, voor een volledig roestvrije oplossing

SYSTEM AIR+™ LAM+™



Maat	Referentie	Buitenmaten (cm)			Binnenmaten (cm)			Kleuren
		Breedte	Hoogte	Diepte	Breedte	Hoogte	Diepte	
XS	DHK5200013	90	72	50 - 65	85	70	47 - 62	Antracietgrijs
	DHK5200014							Crème
S	DHK5200015	102	78	50 - 65	97	76	47 - 62	Antracietgrijs
	DHK5200016							Crème
M	DHK5200017	102	99	55 - 70	97	97	52 - 67	Antracietgrijs
	DHK5200018							Crème
L	DHK5200019	110	110	65 - 80	105	108	62 - 77	Antracietgrijs
	DHK5200020							Crème
XL	DHK5200021	120	100	65 - 80	115	98	62 - 77	Antracietgrijs
	DHK5200022							Crème
2XL	DHK5200023	120	163	70 - 85	115	161	67 - 82	Antracietgrijs
	DHK5200024							Crème
3XL	DHK5200025	135	115	65 - 80	130	113	62 - 77	Antracietgrijs
	DHK5200026							Crème
4XL	DHK5200027	135	174	70 - 85	130	172	67 - 82	Antracietgrijs
	DHK5200028							Crème

PERFORMANCE MODELLEN

Gemaakt van aluminium, voor een volledig roestvrije oplossing

De lamellen zorgen voor maximale luchtstroom, verbergen de unit volledig en optimaliseren de bescherming.

SYSTEM AIR+™ LAM+™




Maat	Referentie	Buitenmaten (cm)			Binnenmaten (cm)			Kleuren
		Breedte	Hoogte	Diepte	Breedte	Hoogte	Diepte	
XS	DHK5200001	90	72	50 - 65	85	70	47 - 62	Antracietgrijs
	DHK5200002							Crème
S	DHK5200003	102	78	50 - 65	97	76	47 - 62	Antracietgrijs
	DHK5200004							Crème
M	DHK5200103	102	99	55 - 70	97	97	52 - 67	Antracietgrijs
	DHK5200005							Crème
L	DHK5200006	110	110	65 - 80	105	108	62 - 77	Antracietgrijs
	DHK5200007							Crème
XL	DHK5200109	120	100	65 - 80	115	98	62 - 77	Antracietgrijs
	DHK5200155							Crème
2XL	DHK5200008	120	163	70 - 85	115	161	67 - 82	Antracietgrijs
	DHK5200009							Crème
3XL	DHK5200105	135	115	65 - 80	130	113	62 - 77	Antracietgrijs
	DHK5200010							Crème
4XL	DHK5200011	135	174	70 - 85	130	172	67 - 82	Antracietgrijs
	DHK5200012							Crème

PERFORMANCE-MODELLEN 4-ZIJDIG | ZELFDRAGEND

Gemaakt van aluminium, voor een volledig roestvrije oplossing

SYSTEM AIR ™ LAM ™



Buitenzijdes voor
grondbevestiging

Maat	Referentie	Buitenmaten (cm)			Binnenmaten (cm)			Kleuren
		Breedte	Hoogte	Diepte	Breedte	Hoogte	Diepte	
S	DHK526010076A	100	76	60	95	75	55	Antracietgrijs
	DHK5200106							Crème



Modulair

Naadloze uitlijning bij modulaire installaties



BODEMPLATEN

Voor afvoer van regenwater




Aluminium bodemplaat die onder de airconditioningcover wordt bevestigd voor verhoogde installaties.

Standaardkleuren: crème RAL 9001 of antracietgrijs RAL 7016
Gepersonaliseerde kleuren en maten op aanvraag beschikbaar.



Referentie	Buitenmaten	Kleuren
DHK5200029	L 90 X H 2,5 X P 50 cm	Antracietgrijs
DHK5200030		Crème
DHK5200031	L 102 X H 2,5 X P 50 cm	Antracietgrijs
DHK5200032		Crème
DHK5200033	L 102 X H 2,5 X P 55 cm	Antracietgrijs
DHK5200034		Crème
DHK5200035	L 110 X H 2,5 X P 65 cm	Antracietgrijs
DHK5200036		Crème
DHK5200087	L 120 X H 2,5 X P 65 cm	Antracietgrijs
DHK5200092		Crème

OPTIE VOOR VERHOGING EN GRONDBEVESTIGING



Omkeerbare aluminium steun om de airconditioningcover aan de grond te bevestigen en/of condensafvoer mogelijk te maken.

Verhoging hoogte: 25 mm

Diameter grondbevestigingsgaten: 8 mm

De verhoging kan op twee manieren worden geplaatst: naar buiten of naar binnen.

Maat	Referentie	Buitenmaten (cm)			Kleuren
		Breedte	Hoogte	Diepte	
XS S	DHK5200039	2,5 + 3,5	2	50	Antracietgrijs
	DHK5200040				Crème
M	DHK5200041	2,5 + 3,5	2	55	Antracietgrijs
	DHK5200042				Crème
L XL 2XL	DHK5200043	2,5 + 3,5	2	65	Antracietgrijs
	DHK5200044				Crème
3XL 4XL	DHK5200045	2,5 + 3,5	2	70	Antracietgrijs
	DHK5200046				Crème

UITTREKBARE CONDENSLEDE(S)

Referentie	Buitenmaten	Kleuren
DHK5200047	L 90 X H 5 X P 50 cm	Antracietgrijs
DHK5200048		Crème
DHK5200049	L 102 X H 5 X P 50 cm	Antracietgrijs
DHK5200050		Crème
DHK5200051	L 102 X H 5 X P 55 cm	Antracietgrijs
DHK5200052		Crème
DHK5200053	L 110 X H 5 X P 65 cm	Antracietgrijs
DHK5200054		Crème
DHK5200055	L 120 X H 5 X P 65 cm	Antracietgrijs
DHK5200056		Crème

Aluminium lade die met 2 rails onder de airconditioningcover naar keuze wordt bevestigd.

Standaardkleuren: crème RAL 9001 of antracietgrijs RAL 7016

Kleuren en maten op maat zijn op aanvraag beschikbaar.





Personalisatie

MATEN EN KLEUREN OP MAAT

De roestvrije aluminium airconditioningcovers zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren.
Ontdek hieronder de kleurenkaart.



GEPERSONALISEERDE PROJECTEN

voor projectontwikkelaars en architecten



VENTILATIES OP MAAT

Maatwerkproductie van elektro-galvaniseerde stalen roosters.
Vast of afsluitbaar met een deur op scharnier.



Uitsluitend maatwerk



BESCHERMENDE COVER



Uitsluitend maatwerk



Contacteer ons voor prijsinformatie

Producten +

Schokbestendigheid en veiligheid.
Ideaal voor parkeerplaatsen en
openbare ruimtes.



Bestelformulieren
voor maatwerk



Geluidsbeschermende oplossingen


Kwaliteit

100% Franse productie

De akoestische cube elimineert geluid niet volledig, maar vermindert het geluidsniveau aanzienlijk door een effectieve akoestische afscherming rond de unit te creëren.



Geluid van airconditioners
en warmtepompen



Geluidswerend systeem Cube

KLEUREN & TEXTUREN



Enkele Cube



Cube met hoek



Single Cube met
HEXA-decoroptie



Single Cube met
WOOD-decoroptie



Crème 9001



Antracietgrijs 7016



Roestkleur



Bottelgroen 6007

Referentie	Naam	Buitenmaten (cm)			Kleuren
		Breedte	Hoogte	Diepte	
DHK5200057	Acoustic single cube	50	50	12	Crème 9001
DHK5200058					Antracietgrijs 7016
DHK5200059					Roestkleur
DHK5200060					Bottelgroen 6007
DHK5200061	Acoustic angled cube 50 50 50	50	50	50	Crème 9001
DHK5200062					Antracietgrijs 7016
DHK5200063					Roestkleur
DHK5200064					Bottelgroen 6007
DHK5200065	Hexa metal decor option for single cube	49	49	4	Crème 9001
DHK5200066					Antracietgrijs 7016
DHK5200067					Roestkleur
DHK5200068					Bottelgroen 6007
DHK5200069	Wood decor option for single cube	49	49	7	Crème 9001
DHK5200070					Antracietgrijs 7016
DHK5200071					Roestkleur
DHK5200072					Bottelgroen 6007
DHK5200073	Planter option for single cube	50	50	50	Crème 9001
DHK5200074					Antracietgrijs 7016
DHK5200075					Roestkleur
DHK5200076					Bottelgroen 6007

STABILIZATION

Voeg onze stabilisatie-oplossingen toe
Aanbevolen voor locaties met veel wind.



Cube + plantenbak optie 50 x 50 x 50 cm
voor het toevoegen van groen en het
stabiliseren van uw installatie.



Montageset bevat

- ▶ 1 aluminium bodemplaat
- ▶ 1 roestvrijstalen kabel, 2 m lang

AKOESTISCHE PRESTATIES

Reductie tot 10–15 dB
op 1 m, 5 m en 10 m

De akoestische cube elimineert geluid niet volledig, maar creëert een akoestische barrière om een gebied te beschermen. De installatie moet rondom de motor worden ontworpen en onderhoudstoegang bieden, zodat het kritieke gebied beschermd blijft en er voldoende luchtcirculatie is. De geluidsuitstoot van een warmtepomp in verwarmingsmodus ligt rond de 60 dB.

Resultaten variëren afhankelijk van het motormerk, de frequentie en de omgeving.

INSTALLATIE

Snel, eenvoudig en modulair!



TECHNISCHE INFORMATIE

Aluminium cubes

Combineer naar wens om een gebied te beschermen tegen het geluid van een warmtepomp motor.

- ▶ Aluminium cubes met gestructureerde EPOXY-lak voor een stevige, roestbestendige afwerking.
- ▶ Geluidsisolatie van steenwol, bekleed met geotextiel om de isolatie te beschermen en het product het hele jaar buiten te laten staan.
- ▶ Montageset (optioneel) voor bevestiging aan een muur, de grond of direct op de warmtepomp.



- ▶ **Cube met hoek**
3 mm aluminium
50 x 50 x 50 cm (buitenkant)



- ▶ **Steenwolisolatie**
met geotextiel
(regenbescherming)
Vooraf gelijmd
Meegeleverd bij de cube



- ▶ **Single Cube**
3 mm aluminium
50 x 50 cm (buitenkant)



Maatwerk

Kwaliteit

100% Franse productie

Lasersnijden

Buigen

Lassen van staal, roestvrij staal en aluminium

Natlak of epoxy-lak

Verpakking en verzending door heel Europa

Maatwerkprojecten

Voorbeeld van een maatwerkproject




1

Metingen uitgevoerd door de professionele installateur



2

Offerte, validatie en tekening door DEVAUX, te ondertekenen door de installateur.



4

Installatie door een professional.



3

Productie en verzending binnen 1 tot 4 weken.


Maatwerkprojecten

Voorbeeld van een maatwerkproject



1

Metingen uitgevoerd door de professionalinstaller.



2

Offerte, validatie en implementatie van het plan door Devaux, te ondertekenen door de installateur.



3

Installatie door de professional.



Wij zijn DHK

DHK Products is een betrouwbare totaalleverancier van accessoires en installatiebenodigdheden voor de haard- en kachelbranche. We bedienen zowel professionals — waaronder installateurs, gespecialiseerde haardenspecialisten en schoorsteenvegers — als consumenten, met een compleet en zorgvuldig samengesteld assortiment dat direct uit voorraad leverbaar is. Dit zorgt voor snelle levering, continuïteit en een consistente kwaliteit.

Door alles onder één dak aan te bieden, ondersteunt DHK vakmensen met betrouwbare, hoogwaardige producten die installatie en onderhoud efficiënter en zorgelozer maken. Onze focus op langdurige partnerships, inkoopvoordelen en een efficiënte supply chain stelt vakmensen in staat om met vertrouwen te werken, terwijl eindgebruikers profiteren van comfort, veiligheid en gebruiksgemak.

Part of a larger collective

DHK Products maakt deel uit van de IHS Group, waar de krachten van zes sterke merken samenkomen. Dankzij dit collectief kunnen we klanten innovatieve, hoogwaardige en duurzame oplossingen bieden, en profiteren van gedeelde expertise, gezamenlijke inkoopkracht en geoptimaliseerde logistiek.

Binnen de IHS Group investeren we continu in de duurzaamheid van ons productportfolio en onze productieprocessen, en in het opbouwen van langdurige partnerships met onze klanten en zakenpartners.





DHK Products

Laagerfseweg 27/29
3931PC Woudenberg
Netherlands

+31 33 286 1075
sales@ihs-group.com
www.dhkproducts.com